

无锡高压无气喷涂机质量

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：17

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO压力桶】固瑞克压力桶特点：1、电镀表面，可选内衬桶，便于清洗；2、虹吸管和底部出口设计，支持不同供料方式；3、提供两种压力1bar和7bar；4、容积：8升，9.5升，19升，38升，57升；5、压力桶材质包括不锈钢和铝合金；★★压力罐是涂装系统的关键组成部分，可用于多种应用场合：1、用于空气喷涂或其他供料设备的流体供料系统：不完全依赖泵和其他设备，以低压和低流量实现无脉动、极精确的流体输送。对于要求以可靠、经济且便捷的方式输送流体的客户，实为理想之选。2、用于潮湿敏感或腐蚀性材料的密封容器：催化剂和其他潮湿敏感材料存储在我们的密封压力罐中，可保护材料的稳定性。为2K配比器供应树脂或催化剂时，压力罐是理想之选，它可确保为涂装操作提供一个有效稳定的封接面。3、真空罐：当您需要除去材料中的滞留空气以获得高精度混合效果时，可供选择具有强大的除气功能的Graco压力罐，以消除材料中的泡沫，从而减少表面缺陷和凹痕。上海丛越涂装致力于销售固瑞克喷涂机，有想法的不要错过哦！无锡高压无气喷涂机质量

【上海丛越涂装提供各种固瑞克GRACO喷涂机】★固瑞克可提供众多不同压力的系列喷涂设备，适用于各种高低粘度的油性和水性涂料，大量使用于造船、集装箱、工程机械、汽车、家具等轻重工业领域。☆喷涂泵有气动、液压、电动和汽油机四种动力模式，其中电动泵因节能、压力稳定而备受客户的认可。低压柱塞泵和隔膜泵一般用于输调漆供料和低压空气喷涂，中压柱塞泵可用于中等粘度的涂料无气喷涂和混气喷涂，高压柱塞泵可用于高粘度无溶剂涂料的高压无气喷涂。☆固瑞克的静电喷枪采用内置涡轮静电发生器，无需外接高压电源，即可产生40kv~85kv的高压静电，非常安全方便。☆针对双组份或多组份的涂料，我们可提供经济可靠的M2KXP等固定机械配比的喷涂系统，可换色的2KE2KS3KSPD2K等电子可调配比喷涂系统，适合高粘度高固含量无溶剂喷涂的XM电子可调配比的喷涂系统。★在建筑涂料喷涂领域，固瑞克可提供应用于家装领域的小型电动喷涂机，应用于大型建筑工程的大型电动、汽油机的喷涂机，质感涂料的喷涂机，腻子喷涂机，砂浆喷涂机等。上海聚脲喷涂设备排名固瑞克喷涂机，就选上海丛越涂装，让您满意，有想法可以来我司咨询！

【喷涂常识：高压无气喷涂】★原理：通过高压泵将涂料吸入泵内并压缩后再通过油漆管输送至喷枪，再通过细小喷嘴使涂料压力突然释放而雾化。★配置：高压无气喷涂机（有压缩空气驱动马达、电动机、汽油引擎驱动的发动机及液压马达等四种方式）、高压油漆软管、高压无气喷枪、喷嘴。★涂层表面效果：效果一般，大量用于防腐要求高但对表面效果不需要很严格的行业，如船厂、集装箱、钢结构等。★涂料粘度：粘度无论高低都可喷涂，只需调整流体压力和选择合适喷嘴。★性价比：油漆传递效率为60~80%，投资高A可高粘度喷涂，稀释剂用量少B涂料飞散程度低，漆雾飞散损失减少C可厚涂，干膜厚取决于粘度，可减少施工道数，节省人

工□D□完工前需用稀释剂将泵及管路中涂料抵出，损耗稍大□E□清洗用稀释剂稍多，但可过滤后重复使用。★施工便捷性：根据需用量和操作期配好料后可不间断操作，效率远高于空气喷涂（6-10倍）。★涂层质量□A□可高粘度施工，能保证涂层厚度□B□由于涂料加压后喷涂到基材表面，对边角及凹陷处均能保证喷涂到□C□大量减少稀释剂用量，对涂料性能无影响。

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACO高压隔膜泵喷涂机】高压隔膜泵 Endura-Flo 以其更小体积、更高压力、更大流量常作为输调漆用高性能喷涂机使用。其特点经久耐用，大量应用于各种溶剂性涂料和水性涂料的输调漆系统；密封式/一体式浸液部件，密封更可靠，适用于湿气敏感材料，光固化材料和磨蚀性材料的苛刻工艺条件；采用创新设计，便于在线快速维修关键零部件，减少误工时间；换色快，清洗所耗的溶剂量很少，且可适用于 Piggable 通球清洗系统；换向敏捷，运行压力平稳；安装容易，可适应个性化安装需求。该系列既可选择业内高输出压力的4:1产品，以满足较高压力系统的需求；也可选择将流体部分与空气部分隔离的3:1产品，可有效提升产品使用寿命□☆150cc型号3:1喷涂机流体工作压力可达2.1MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量150cc□☆150cc型号4:1喷涂机流体工作压力可达2.8MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量150cc□☆350cc型号3:1喷涂机流体工作压力可达2.1MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量350cc□☆350cc型号4:1喷涂机流体工作压力可达2.8MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量350cc□固瑞克喷涂机，就选上海丛越涂装，用户的信赖之选，有需要可以联系我司哦！

【高压无气喷涂机的优点】高科技研发的高压无气喷涂机的优势除了喷涂的涂料很薄以外，还有很多的方面值得大家购买。现在的高压型的喷涂机，可以喷涂任何死角，无论是墙面的死角，还是其他的死角，都可以进行有效的喷涂，这样一来，喷涂机就可以获得很好的利用，不会造成有的地方喷不到的尴尬境地。高压无气喷涂机（喷漆机）现在全球各地都有需要，有的地方需求量是非常大的，比如说一些机械生产的行业，都需要给自己的机械上一层保护膜。高压无气喷涂机一个小时可以喷涂五百到一千多平方米的面积，可以说是一款非常高效的喷涂机，可以节约很多的时间，达到很好的喷涂效果，现在喷涂出来的设备，机械等，只要几个小时就要干透了，是非常方便的。很多人会问高压无气喷涂机（喷漆机）还有其他的优点吗？它还有其他很多优点，比如说喷涂均匀，均匀的喷涂在现在的喷涂行业中来说是非常重要的事情。我们知道，如果不均匀的喷涂表面会带来很多弊端，比如说，厚度大，凹凸不平，还有就是会造成涂料的浪费。不均匀的漆面，还很有可能会造成掉漆，这是很严重的一件事情。对于机械设备的保养和寿命影响都是很大的。喷涂设备，就选上海丛越涂装，让您满意，欢迎新老客户来电！无锡气动喷涂机质量

上海丛越涂装是一家销售喷涂设备的公司，有想法的不要错过哦！无锡高压无气喷涂机质量

公司位于瓶北路150弄158号C栋，成立于2004-11-25。是一家经营喷涂设备，涂胶设备，流体输送设备，润滑设备的产品研发公司，拥有完整、科学的质量管理体系。公司拥有现代化的生产制造能力和研发的技术研发团队，在国内我们与多家上游企业建立了长期的技术及喷涂设备，涂胶设备，流体输送设备，润滑设备产品研发合作。公司对喷涂设备，涂胶设备，流体输送设备，润滑设备

产品在生产过程中进行质量控制并持续有效进行至今，公司产品质量稳定可靠，服务周到热情，一贯奉行以产品质量、诚信服务为理念，多年来赢得了广大客户的一致好评。公司拥有技术售后服务团队和完善的售后服务体系，我们为用户建立了完善的客户服务档案，并愿随时根据客户对喷涂设备，涂胶设备，流体输送设备，润滑设备提出的新的需求，提供全套解决方案。无锡高压无气喷涂机质量

上海丛越涂装设备有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨练了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，上海丛越涂装设备供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！